



Prefeitura de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

TERMO DE REFERÊNCIA

Identificação

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem por objetivo nortear a referência de preços e quantidades para a **Aquisição de Produtos Odontológicos**.

Justificativa

Os materiais, instrumentais e equipamentos são imprescindíveis para a execução de procedimentos pertinentes ao atendimento odontológico da população. A saúde bucal é fator essencial para a qualidade de vida das pessoas.

O município de Divinolândia presa por oferecer um serviço de saúde de qualidade à população e para isso os departamentos necessitam de insumos que possibilitem a execução da assistência.

A última compra de matérias odontológicos se deu no final de 2023 e até o momento estamos aguardando o término do Processo Licitatório.

Quantidade Estimada

Descrição de materiais e equipamentos odontológicos com quantidades a serem adquiridos pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal.

Item	Produto	Apres	Quant
1	Ácido ortofosfórico a 37%	Seringa	10
2	Amálgama em cápsula – 1 dose	Unid	100
3	Amalgama em cápsula – 2 doses	Unid	100



Prefeitura de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

4	Avental manga longa/punhos elásticos/branco/ Impermeável/ descartável	Unid	20
5	Broca AR 702 HL	Unid	15
6	Broca de AR tipo ZeKrya HL 199	Unid	15
7	Broca AR 3168 F	unid	13
8	Broca AR 3195 F	Unid	16
9	Broca AR HL 3018	Unid	15
10	Broca AR 3118 FF	Unid	14
11	Broca AR 1112 F	Unid	14
12	Broca AR 1190 F	Unid	13
13	Broca AR 2135 F	Unid	13
14	Broca AR 3018	Unid	15
15	Broca AR 1090	Unid	13
16	Broca AR 1034	Unid	15
17	Broca AR HL 1016	Unid	5
18	Broca AR 1016	Unid	17
19	Broca AR 1015	Unid	14
20	Broca AR 1014	Unid	17
21	Broca AR 1013	Unid	12
22	Broca AR 1012	Unid	12
23	Broca AR Carbide nº 4	Unid	3
24	Broca BR tipo Gates – Referência 2 – 28mm	Unid	13
25	Broca BR tipo Gates – Referência 3 – 28mm	Unid	13
26	Cimento odontológico com iodofórmio e óleo de calêndula	conjunto	3
27	Cimento de ionômero de vidro , tipo restaurador, alta viscosidade, autopolimerizável	Kit	5
28	Cone de papel 25 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	2
29	Cone de papel 30 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	3
30	Cone de papel 35 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	3
31	Cone de papel 40 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	3
32	Cone de papel 45 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	3
33	Cone de papel 50 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	2
34	Cone de papel 55 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	2



Prefeitura de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

35	Cone de papel 60 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	1
36	Cone de papel 70 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	1
37	Cone de papel 80 – 28mm – com 120 pontas	Estojo	1
38	Cone guta-percha XP(XF) – 28mm com 120	Estojo	5
39	Cone guta-percha 60 – 28mm com 120	Estojo	1
40	Cone guta-percha 70 – 28mm com 120	Estojo	1
41	Cone guta-percha 80 – 28mm com 120	Estojo	1
42	Cone guta-percha 30 – 28mm com 120	Estojo	1
43	Cone guta-percha 35 – 28mm com 120	Estojo	1
44	Cone guta-percha 40 – 28mm com 120	Estojo	1
45	Cone guta-percha 45 – 28mm com 120	Estojo	1
46	Compressa de gaze estéril 13 fios	Pc c/10	250
47	Cureta periodontal McCall 13/14	unid	5
48	Cureta periodontal McCall 17/18	Unid	5
49	Fotopolimerizador sem fio, ponteira fibra ótica ou acrílico, fonte de luz:LED , Temporizador, Capacidade mínima de 450 a 480 NM, Timer programável 10/20/40 e 50'; Potência média de 1.000 NW/CP; Bivolt; Radiômetro interno; Timer sonoro.	Unid	5
50	Fórceps odontológico infantil nº 1	Unid	2
51	Hipoclorito de sódio a 1%	Litro	3
52	Hemostático tópico – frasco com 10ml	Frasco	4
53	Lima tipo Kerr – 25mm – 06 – caixa com 6 unid	caixa	6
54	Lima tipo Kerr – 25mm – 08 – caixa com 6 unid	caixa	5
55	Lima tipo Kerr – 25mm – 10 – caixa com 6 unid	caixa	5
56	Lima tipo Kerr – 25mm – 15 – caixa com 6 unid	caixa	6
57	Lima tipo Kerr – 25mm – 20 – caixa com 6 unid	caixa	2
58	Lima tipo Kerr – 25mm – 30 – caixa com 6 unid	caixa	2
59	Lima tipo Kerr – 25mm – 35 – caixa com 6 unid	caixa	2
60	Lima tipo Kerr – 25mm – 40 – caixa com 6 unid	caixa	1
61	Lima tipo Kerr – 25mm – 45 – caixa com 6 unid	caixa	1
62	Matriz de aço 5mm – rolo com 50cm	Rolo	8
63	Pasta profilática - bisnaga com 90g	Bisnaga	3
64	Peróxido de hidrogênio 10 volumes - 1000ml	Frasco	2



Prefeitura de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

65	Ponteira ultrassom odontológico de aço inox – modelo: ponta fina, curva com irrigação para região sub-gengival	Unid	6
66	Revelador radiológico – frasco com 475ml	Frasco	15
67	Resina composta fotopolimerizável, microhíbrida nas cores A3	Seringa	5
68	Resina composta fotopolimerizável, microhíbrida nas cores A1	Seringa	3

Critério de Aceitação

Os itens a serem entregues deverão estar em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade por pelo menos 6 meses e com respectivo registro na ANVISA.

Em caso de diferença da quantidade adquirida e entregue, fica a vendedora obrigada a providenciar a complementação no prazo de 7(sete) dias.

Em caso de não aceitação do item, fica a empresa vendedora obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 3(três) dias a partir da data da notificação a ser expedida pelo Departamento de Compras.

Obrigação das Partes

A empresa se responsabiliza em enviar os itens adquiridos tão logo seja expedido o documento formalizando a compra e a Prefeitura efetuará o pagamento no prazo máximo de 30 dias a partir da data da entrada da nota fiscal no Departamento Financeiro.

Pagamento

Será realizado através de transferência bancária seguindo os critérios acima.



Prefeitura de Divinolândia

Estado de São Paulo

“Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade”

Prazo e Local de Entrega

Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 7(sete) dias a contar da data de efetivação do pedido pelo Departamento de Compras e deverão ser entregues no Centro Odontológico Municipal sito à Rua Barão do Rio Branco, 443 das 7:00 às 17:00h exceto nos finais de semana e feriados.

Os produtos deverão ser conferidos com a nota fiscal antes do aceite da entrega.

Normas Aplicáveis

Os produtos adquiridos deverão estar em conformidade com as normas de produção e comercialização da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Gestão e Fiscalização da Aquisição

A gestão da aquisição será realizada pela Gerente Municipal de Saúde, Sra. Suellen Cristina Rodrigues e a fiscalização pela chefe do Centro Odontológico Municipal, Sra. Maristela Darcie Pereira.

Divinolândia, 17 de outubro de 2024

Maristela Darcie Pereira

Chefe do Centro Odontológico Municipal